

Forside > Tema > Psykisk helse

Stikkordsliste

 A B C D E F G H I J
 K L M N O P Q R S T
 U V W X Y Z Æ Ø Å

Psykisk helse

[Psykiske plager og lidelser](#)
[Fakta om psykisk helse](#)
[Forekomst](#)
[Målemetoder](#)
[Legemidler](#)
[Forskning](#)
[Lenker](#)

Tema

[Folkehelsestudier](#)
[Helsestatistikk](#)
[Registre](#)
[Forskning og data](#)
[E-bøker](#)
[Faktaark](#)
[Publikasjoner](#)
[Nyhetsbrev](#)
[Internasjonalt samarbeid](#)
[Divisjoner og avdelinger](#)

Nedgang i selvmord kan ikke knyttes til nyere antidepressiva

Publisert 10.09.2010 , oppdatert: 10.09.2010, 08:10

Mange forskere har studert forholdet mellom økningen i salg av nye antidepressive legemidler de siste tiårene og et samtidig fall i selvmordsraten. Nå foreligger resultater fra en studie basert på tall fra de nordiske landene. I studien finner forskerne ingen holdepunkter for at de nye legemidlene kan knyttes til lavere selvmordsrate. Forskerne finner heller ikke at redusert salg av de eldre og mer forgiftningsfarlige legemidlene kan forklare en reduksjon i selvmordsrater.



Selvmordsraten har vært synkende siden slutten av 1980-tallet i mange vestlige land, inkludert Norge, Sverige Danmark og Finland. Rundt 1990 kom de nye SSRI-preparatene (selektive-serotonin-reopptakshemmere) på markedet. Salgstallene for disse nye antidepressive legemidlene har siden økt år for år, mens salget av de eldre TCA-preparatene (trisykliske antidepressiver) har gått vesentlig ned. TCA-preparatene er forbundet med forgiftningsfare ved overdoser.

I studien som nylig er publisert i *BMC Psychiatry* har forskerne innhentet data fra de nordiske landene på selvmordsrate (antall selvmord per 100 000 innbyggere) og salgstall for antidepressive legemidler, både SSRI- og TCA-preparater. Totalt inngår over 60 000 selvmord i materialet. Forskerne har gjort en statistisk analyse av forholdet mellom endringer i selvmordsraten og endringer i salgstallene både for nye og eldre antidepressive legemidler i perioden 1990-98 i de respektive landene. Det er i denne tidsperioden at endringene i salgstallene var størst og hvor det største fallet i selvmordsraten kunne forventes.

Hovedspørsmålene forskerne har stilt seg er:

1. Kan en sterk økning i salget av SSRI-preparater i et bestemt år knyttes til en sterk nedgang i selvmordsraten det samme året?
2. Kan nedgangen i salget av TCA-preparater knyttes til nedgangen i selvmordsraten?

Studien konkluderer med negativt svar på begge spørsmålene når de nordiske landene ses under ett.

En tidligere studie ved Folkehelseinstituttet (*Bramness et al, 2007*) har antydnet en sammenheng mellom økningen i salgstallene for SSRI-preparater og nedgangen i selvmordsraten i Norge på starten av 1990-tallet og at dette kan forklares med at færre bruker TCA til å begå selvmord. I den nye nordiske studien faller denne sammenhengen bort når man inkluderer de andre landene i analysene og studerer om store økninger salg av SSRI etterfølges av et stort fall i selvmord. Den nye studien viser også at reduksjonen i salg av TCA ikke kan forklare reduksjonen i selvmordsrater. Forskerne bak studien konkluderer med



Abonner på nyheter

[Få nyheter om psykisk helse på e-post](#)

Kontaktinformasjon

Psykisk helse
[Informasjon og kontaktpersoner](#)

[Spørsmål ang. nettsidene](#)

Aktuelle områder

[ADHD-studien](#)

[Barns helse](#)

[Den norske mor og barn-undersøkelsen](#)

[Faktaark](#)

[Sosial ulikhet og helse](#)

[TOPP-studien](#)

[Tvillingstudier \(Nasjonalt tvillingregister\)](#)

[UngKul](#)

Andre nettsteder

[Psykisk.no](#)

Relaterte divisjoner og avdelinger

[Epidemiologi](#)

[Psykisk helse](#)

at mekanismene som påvirker selvmordsraten ikke er salg av antidepressiva, men andre faktorer som er lite forstått og ikke lette å måle.

Referanse:

Zahl et al. BMC Psychiatry 2010, 10;62

[Tips en venn](#)  [Skriv ut](#) 

Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo **tlf:** 21077000 **fax:** 22353605
E-post: [Folkehelseinstituttet](#) [Nettredaksjonen](#) **Org nr:** 983 744 516